# ALARM- UND AUSRÜCKEORDNUNG BRAND









**Stand 04/2017** 



# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) Schlagworte / Einsatzstichworte / Einsatzmittelketten



#### **Allgemeines**

Grundsätzlich dürfen nur Einsatzfahrzeuge und Einsatzmittel ausrücken, die auf dem Alarmfax aufgeführt sind oder gesondert angefordert werden. (Siehe Alarmierungsbekanntmachung – ABek vom 12 Juli 2016). Bei der überörtlichen Hilfe ist der abwehrende Brandschutz und die technische Hilfeleistung im eigenen Schutzbereich weiterhin sicher zu stellen.

#### Innerorts:

Nachrückende Einsatzfahrzeuge (Einsatzmittel) müssen sich per Funk beim Einsatzleiter oder Zugführer (i.d.R. 12/1 oder 43/1) anmelden. Dies ist notwendig, damit der EL oder ZF weiß, mit welchen Einsatzmitteln er noch planen kann oder ob eine Nachalarmierung notwendig ist.

#### **Außerorts:**

Bei der Alarmierung oder Anforderung der Drehleiter zur Brandbekämpfung oder zur technischen Hilfeleistung, rückt grundsätzlich zur Unterstützung ein Löschgruppenfahrzeug (i.d.R. 43/1) mit aus. Die Drehleiter ist nach Möglichkeit mit zwei Drehleitermaschinisten zu besetzen.

Anfragen, ob weitere Unterstützung durch Mannschaft und Gerät benötigt werden, sind generell nur an den ZF der eigenen Wehr und nicht an die Einsatzleitung zu richten. Der Zugführer entscheidet welche Einsatzmittel den eigenen Schutzbereich verlassen.

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 1	
----------------------	--	---------	--





Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte indestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
1	BMA Alarm	B BMA	1.000 I 4	Löschwasser PA	LF 10/6	
2	<ul> <li>Brand</li> <li>Wiese</li> <li>Strohballen</li> <li>Gebüsch</li> <li>Mülltonne</li> <li>Unrat</li> </ul>	B 1	1.000 I 4	Löschwasser PA	LF 10/6 TLF 4000	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
З	<ul> <li>Brand</li> <li>PKW</li> <li>Motorrad</li> <li>LKW Innerorts</li> <li>Container</li> <li>Gartenhütte</li> <li>Kamin</li> <li>Papiercontainer</li> </ul>	B 2	1.000 I 4 40 I 1	Löschwasser PA Schaummittel Hydr. Rettungssatz	LF 10/6 TLF 4000 RW2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 2
----------------------	--	---------

#### **BRAND**

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte indestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
4	<ul> <li>Brand Person</li> <li>Brand         <ul> <li>Container</li> <li>Gartenhütte</li> <li>PKW</li> <li>Motorrad</li> <li>LKW</li> <li>Kamin</li> </ul> </li> <li>Mit Personengefährdung!</li> </ul>	B 2 - Person	1.000 I 8 40 I 1 1	Löschwasser PA Schaummittel Wärmebildkamera Hydr. Rettungssatz	LF 10/6 LF 16/12 TLF 4000	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
5	Brand     PKW / BAB     LKW / BAB     Stall     Wohnhaus (bis mittlere Höhe)     Keller     Garage     Dachstuhl     Dehnfuge     BMZ mit Feuermeldung     Verpuffung     Zimmerbrand	В3	3.000 I 8 60 I 1 1 1	Löschwasser PA Schaummittel Wärmebildkamera Überdrucklüfter Exmeter Absturzsicherung	LF 10/6 DLA(K) 23/12 LF 16/12 TLF 4000	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
	Stand: 1. April 2017	Erste	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant		Sei	te 3





Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte indestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
6	<ul> <li>Brand Person</li> <li>Brand</li> <li>PKW / BAB</li> <li>LKW</li> <li>Keller</li> <li>Garage</li> <li>Dachstuhl</li> <li>Verpuffung</li> <li>Zimmerbrand</li> </ul> Mit Personengefährdung!	B 3 - Person	3.000 I 8 60 I 1 1 1 1 1	Löschwasser PA Schaummittel Wärmebildkamera Überdrucklüfter Exmeter Absturzsicherung Schiebeleiter Sprungretter Hydr. Rettungssatz	LF 10/6 LF 16/12 DLA(K) 23/12 TLF 4000 RW 2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 4
----------------------	--	---------





Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte indestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
7	Ausgedehntes     Gebäude /     Mehrfamilienhaus     Tiefgarage     Tankstelle     Tankwagen     Gastank     Supermarkt     Bauernhof /     Landwirtschaftl.     Anwesen     Stallung groß     Schreinerei /     Werkstatt     Stall     Wohnhaus (bis mittlere Höhe)	B 4	7.000 I 17 200 I 1 2 1 1 1	Löschwasser PA Schaummittel Wärmebildkamera Überdrucklüfter Exmeter Absturzsicherung Schiebeleiter Sprungretter	ELW  LF 10/6  LF 16/12  DLA(K) 23/12  TLF 4000  RW 2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 5
----------------------	--	---------





Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte indestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
8	<ul> <li>Brand</li> <li>Sonderobjekt</li> <li>Schule</li> <li>Kindergarten</li> <li>Kino</li> <li>Kaufhaus</li> <li>Theater</li> <li>Tankwagen BAB</li> <li>Hotel</li> <li>Hochhaus</li> <li>Turm</li> </ul>	B 5	7.000 I 17 200 I 1 3 1 1 1	Löschwasser PA Schaummittel Wärmebildkamera Überdrucklüfter Exmeter Absturzsicherung Schiebeleiter Sprungretter	ELW  LF 10/6  LF 16/12  DLA(K) 23/12  TLF 4000  RW 2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 6
----------------------	--	---------





Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte indestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
9	Brand     Tankstelle     Industriegebäude     Altenheim     Krankenhaus	B 6 B 7 B 8	7.000 I 17 200 I 1 3 1 1 1	Löschwasser PA Schaummittel Wärmebildkamera Überdrucklüfter Exmeter Absturzsicherung Schiebeleiter Sprungretter	ELW  LF 10/6  LF 16/12  DLA(K) 23/12  TLF 4000  RW 2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 7
----------------------	--	---------





Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte indestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
10	● Brand ○ Wald ○ Waldbrand	B Wald	7.000 I 11 1 1	Löschwasser PA Wärmebildkamera Absturzsicherung	ELW LF 10/6 LF16/12 TLF 4000 WLF+AB- Schlauch	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
11	● Brand ∘ Zug	B Zug	7.000 I 17 500 I 1 1 1 1 1 1	Löschwasser PA Schaummittel Exmeter Wärmebildkamera Absturzsicherung Schiebeleiter Sprungretter Hydr. Rettungssatz Rettungszylinder Hebekissen Rettungsplattform	ELW LF 10/6 LF 16/12 TLF 4000 RW 2 Versorger	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017 Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 8
---	---------





Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort	Einheiten, Einsatzmittel, Geräte (Mindestanforderung)		AAO innerorts	AAO außerorts
12	<ul> <li>Brand         <ul> <li>Straßentunnel</li> <li>Autobahntunnel</li> <li>Tunnel</li> </ul> </li> </ul>	B Straßen- tunnel	7.000 I 11 1 1	Löschwasser PA Wärmebildkamera Exmeter		Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
13	<ul> <li>Brand         <ul> <li>Elektroanlage</li> <li>Trafobrand</li> <li>Umspannwerk</li> </ul> </li> </ul>	B Elektro- anlage	7.000 I 14 60 I 1 1 2 40 kg	Löschwasser PA Schaummittel Exmeter Wärmebildkamera Überdrucklüfter CO <sub>2</sub>	LF 10/6 LF 16/12 TLF 4000 RW 2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 9
----------------------	--	---------

# ALARM- UND AUSRÜCKEORDNUNG TECHNISCHE HILFELEISTUNG









**Stand 04/2017** 

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) Schlagworte / Einsatzstichworte / Einsatzmittelketten



#### **Allgemeines**

Grundsätzlich dürfen nur Einsatzfahrzeuge und Einsatzmittel ausrücken, die auf dem Alarmfax aufgeführt sind oder gesondert angefordert werden. (Siehe Alarmierungsbekanntmachung – ABek vom 12 Juli 2016). Bei der überörtlichen Hilfe ist der abwehrende Brandschutz und die technische Hilfeleistung im eigenen Schutzbereich weiterhin sicher zu stellen.

#### Innerorts:

Nachrückende Einsatzfahrzeuge (Einsatzmittel) müssen sich per Funk beim Einsatzleiter oder Zugführer (i.d.R. 12/1 oder 43/1) anmelden. Dies ist notwendig, damit der EL oder ZF weiß, mit welchen Einsatzmitteln er noch planen kann oder ob eine Nachalarmierung notwendig ist.

#### **Außerorts:**

Bei der Alarmierung oder Anforderung der Drehleiter zur Brandbekämpfung oder zur technischen Hilfeleistung, rückt grundsätzlich zur Unterstützung ein Löschgruppenfahrzeug (i.d.R. 43/1) mit aus. Die Drehleiter ist nach Möglichkeit mit zwei Drehleitermaschinisten zu besetzen.

Anfragen, ob weitere Unterstützung durch Mannschaft und Gerät benötigt werden, sind generell nur an den ZF der eigenen Wehr und nicht an die Einsatzleitung zu richten. Der Zugführer entscheidet welche Einsatzmittel den eigenen Schutzbereich verlassen.

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 1	
----------------------	--	---------	--

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)



Lfd.	Schlagworte	Einsatzstichwort		n, Einsatzmittel, Geräte	AAO	AAO
Nr.	Comagworte	Linsatzstionwort	(Mi	ndestanforderung)	innerorts	außerorts
1	<ul> <li>Amoklage</li> </ul>	THL Amok FW		FW-EL	ELW	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
2	Einsatzstelle     ausleuchten	THL Beleuchtung	1	Beleuchtungssatz	LF 10/6 LIMA	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
3	Bombendrohung	THL Bomben- Drohung		FW-EL	ELW	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Ciaria III pin 2011	Seite 2
---------------------	---------

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		n, Einsatzmittel, Geräte ndestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
4	<ul> <li>Bombenfund</li> </ul>	THL Bombenfund		FW-EL	ELW	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
5	<ul><li>Erkundung</li></ul>	THL Erkundung		FW-EL	ELW	Nach Anforderung
	Likulidulig	THE Erkandang	1.000 l Löschwasser	Löschwasser	LF 10/6	durch ILS Alarmfax
		THL Gebäude- Einsturz		1 Rettungsplattform Hebesatz/-kissen	ELW	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
					LF10/6	
			6.000 I		DLA(K) 23/12	
6			1		TLF 4000	
				Stützmaterial	RW2	
					WLF+Kran	

Stand: 1. April 2017 Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 3
---	---------

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		n, Einsatzmittel, Geräte	AAO innerorts	AAO außerorts
7	Rettung Großtier (z.B. Kuh, Pferd)	THL Großtier- Rettung	,	Tierbergegurt	LF 10/6 RW 2 WLF Kran	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
8	Hubschrauberlandung sichern am Tag	THL Hubschrauber- landung	5.000 I 500 I	Löschwasser Schaummittel	TLF 4000	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
9	Hubschrauberlandung sichern bei Nacht	THL Hubschrauber- Landung	4 7.000 I 700 I	Beleuchtungssätze Löschwasser Schaummittel	LF 10/6 LF 16/12 TLF 4000 GW-G	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
10	Aufzug öffnen akut	THL P-Aufzug		FW-EL	ELW LF 10/6	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 4
----------------------	--	---------

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte indestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
11	<ul><li>Wohnung öffnen akut</li><li>Fahrzeug öffnen akut</li></ul>	THL P- Eingeschlossen	1	Hydr. Rettungssatz	LF 10/6 RW2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
12	<ul> <li>P-droht zu springen</li> <li>P-absturzgefährdet</li> <li>P-in Höhe</li> <li>P-aus Tiefe / Schacht</li> <li>P-schwergewichtig</li> <li>P-auf Windrad / Kran</li> </ul>	THL P-Rettung Hoch/Tief	1 4	Sprungretter Absturzsicherungsgerät	LF 16/12  DLA(K) 23/12  MTW + FwA- Absturzsicherung	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
13	Person Stromunfall	THL P-Strom	1 1 1	Notfallrucksack Defibrillator Werkzeugsatz elekt.	ELW LF 10/6 RW2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 5
----------------------	--	---------

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte lindestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
14	<ul> <li>Person verschüttet / Tiefbauunfall</li> <li>Person in Silo</li> </ul>	THL P- Verschüttet	1 4 1	Stützmaterial Absturzsicherungssatz Rollgliss	LF 10/6 LF 16/12 DLA(K) 23/12 RW2 MTW+FwA- Absturzsicherung	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
15	<ul><li>Person unter Zug</li><li>Person unter S-Bahn</li><li>Person von Zug erfasst</li></ul>	THL P-Zug	1	Hydr. Rettungssatz Hebesatz/-kissen FW-EL	ELW LF10/6 RW2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
16	• Drehleiter	THL Rettungskorb			LF 10/6 DLA(K) 23/12	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 6
----------------------	--	---------

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte lindestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
17	<ul> <li>Baum auf Straße</li> <li>Straße reinigen</li> <li>Straße überschwemmt</li> <li>Wasser im Keller</li> <li>Bergung/Rettung Kleintier</li> </ul>	THL 1		FW-EL	ELW	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
18	<ul> <li>VU mehrere PKW</li> <li>VU LKW/Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen</li> </ul>	THL 2	1 1.000 l	Hydr. Rettungssatz Löschwasser	ELW LF 10/6 LF 16/12 RW2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
19	<ul> <li>Person eingeklemmt (kein VU)</li> <li>1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt</li> <li>Bus besetzt</li> <li>Gerüst umgestürzt</li> <li>Kran umgestürzt</li> </ul>	THL 3	1 1 2.000 I 1	Hydr. Rettungssatz Hebesatz/-kissen Löschwasser Notfallrucksack	ELW LF 10/6 LF 16/12 RW2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 7
----------------------	--	---------



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte lindestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
20	<ul> <li>Mehrere PKW, Personen eingeklemmt</li> <li>LKW/Bus (leer) Person eingeklemmt</li> </ul>	THL 4	1 2.000 I 1 1	Hydr. Rettungssatz Löschwasser Rettungsplattform Notfallrucksack	ELW LF 10/6 LF 16/12 RW2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
21	<ul> <li>Massenkarambolage</li> <li>Bus besetzt P- eingeklemmt</li> <li>Mehrere LKW P- eingeklemmt</li> </ul>	THL 5	1 6.000 I 1 1	Hydr. Rettungssatz Löschwasser Seilwinde Rettungsplattform Notfallrucksack	ELW LF10/6 LF 16/12 RW2 TLF 4000	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 8
----------------------	--	---------

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte lindestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
22	<ul><li>Bergung Sache/Leiche</li><li>Rettung Tier</li><li>Rettung Person</li><li>Taucheinsatz</li></ul>	THL Wasser			LF 10/6 MZB	LF 10/6 MZB
23	Tragehilfe	THL Tragehilfe			LF 10/6	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
24	<ul> <li>Baum umgestürzt</li> <li>Gebäude sichern</li> <li>Bauzaun sichern</li> <li>Fahrzeug sichern</li> <li>Keller unter Wasser</li> <li>Fahrbahn Gehweg überschwemmt</li> </ul>	THL Unwetter		FW-EL	ELW	FW-EL

Stand: 1. April 2017 Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 9
---	---------

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte lindestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
25	<ul><li>Notlandung</li><li>Ballon</li><li>Hubschrauber</li><li>Kleinflugzeug</li></ul>	THL VU Flugzeug 1	1 6.000 I 1 1	Hydr. Rettungssatz Löschwasser Rettungsplattform Notfallrucksack	ELW LF 10/6 TLF 4000 RW2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
26	<ul><li>Frachtflugzeug</li><li>Passagierflugzeug</li><li>Militärflugzeug</li></ul>	THL VU Flugzeug 2	1 6.000 I 1 1	Hydr. Rettungssatz Löschwasser Rettungsplattform Notfallrucksack	ELW LF 10/6 TLF 4000 RW2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
27	• Zug	THL VU Zug	1 6.000 I 1 1	Hydr. Rettungssatz Löschwasser Rettungsplattform Notfallrucksack	ELW LF 10/6 TLF 4000 RW2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 10	
----------------------	--	----------	--

# ALARM- UND AUSRÜCKEORDNUNG ABC









**Stand 04/2017** 

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) Schlagworte / Einsatzstichworte / Einsatzmittelketten



#### **Allgemeines**

Grundsätzlich dürfen nur Einsatzfahrzeuge und Einsatzmittel ausrücken, die auf dem Alarmfax aufgeführt sind oder gesondert angefordert werden. (Siehe Alarmierungsbekanntmachung – ABek vom 12 Juli 2016). Bei der überörtlichen Hilfe ist der abwehrende Brandschutz und die technische Hilfeleistung im eigenen Schutzbereich weiterhin sicher zu stellen.

#### Innerorts:

Nachrückende Einsatzfahrzeuge (Einsatzmittel) müssen sich per Funk beim Einsatzleiter oder Zugführer (i.d.R. 12/1 oder 43/1) anmelden. Dies ist notwendig, damit der EL oder ZF weiß, mit welchen Einsatzmitteln er noch planen kann oder ob eine Nachalarmierung notwendig ist.

#### **Außerorts:**

Bei der Alarmierung oder Anforderung der Drehleiter zur Brandbekämpfung oder zur technischen Hilfeleistung, rückt grundsätzlich zur Unterstützung ein Löschgruppenfahrzeug (i.d.R. 43/1) mit aus. Die Drehleiter ist nach Möglichkeit mit zwei Drehleitermaschinisten zu besetzen.

Anfragen, ob weitere Unterstützung durch Mannschaft und Gerät benötigt werden, sind generell nur an den ZF der eigenen Wehr und nicht an die Einsatzleitung zu richten. Der Zugführer entscheidet welche Einsatzmittel den eigenen Schutzbereich verlassen.

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 1	
----------------------	--	---------	--

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)



Lfd.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte	AAO	AAO
Nr.			(M	indestanforderung)	innerorts	außerorts
1	<ul> <li>Geruch</li> <li>Undefiniert</li> <li>nach Ammoniak</li> <li>nach Chlor</li> <li>nach Erdgas/Gas</li> </ul>	ABC 1	4 2 1.000 l	FW-EL PA Ex-Warngerät Löschwasser	ELW LF 10/6	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
2	<ul> <li>auslaufender Kraftstoff (z.B. Benzin/Diesel</li> </ul>	ABC Kraftstoff			LF 16/12	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
3	<ul> <li>verdächtiger Stoff</li> <li>undef. Flüssigkeit</li> <li>undef. Gegenstand</li> <li>kleine Menge</li> <li>undef. Pulver</li> <li>Gasaustritt im Freien</li> </ul>	ABC 2	4 2 1.000 I	FW-EL PA Ex-Warngerät Löschwasser	ELW LF 10/6	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 2
----------------------	--	---------



Lfd Nr.	Schladworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte indestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
4	<ul><li> Große Menge</li><li> Gasaustritt brennbar</li><li> Gasaustritt im Gebäude</li></ul>	ABC 3	8 1 2.200 I	PA Ex-Warngerät Löschwasser	ELW LF 10/6 LF 16/12	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
5	<ul> <li>Brand Atom im Gebäude</li> <li>Brand Atom im Freien</li> <li>Brand Atom PKW/LKW</li> <li>Brand Atomkraftwerk</li> </ul>	ABC B Atom	8 1 2.200 I 6 1 120 I	alkoholbeständig oder 120 l Class A oder 120 l Mehrbereichsschaummittel	ELW  LF 16/12  LF 10/6+ P250  TLF 4000  GW-G	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 3
----------------------	--	---------



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte indestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
6	<ul> <li>Brand Tankstelle</li> <li>Brand Biogasanlage</li> <li>Brand Raffinerie</li> <li>Brand Tanklager</li> <li>Brand Tankwagen</li> </ul>	ABC B	7.000 I 12 200 I 1 2 2 2 1 1	Löschwasser PA Schaummittel Wärmebildkamera Überdrucklüfter Exmeter Hitzeschutzanzug Absturzsicherung Schiebeleiter Sprungretter FW-EL, FB-THW	ELW  LF 10/6  LF 16/12  DLA(K) 23/12  TLF 4000  RW 2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 4
----------------------	--	---------

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)



7	<ul> <li>Brand im Gebäude</li> <li>Brand im Freien</li> <li>Brand Bio PKW/LKW</li> <li>Brand Chemie im Gebäude</li> <li>Brand Chemie im Freien</li> <li>Brand Chemie Zug</li> <li>Brand Chemie LKW</li> </ul>	ABC B Bio/Chemie	8 1 1 2.200 I 4 4 1 2 120 I	PA Wärmebildkamera Ex-Warngerät Gasmesskoffer Löschwasser Körperschutz Form 2 Körperschutz Form 3 (CSA) Sonderausrüstung A Hitzeschutzanzug Schaummittel alkoholbeständig oder 120 I Class A oder 120 I Mehrbereichsschaummittel ABC Pulver Fachberater FW, THW	ELW  LF 10/6+ P250  LF 16/12  GW-G  TLF 4000	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
---	---	---------------------	---	---	--	--

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 5
----------------------	--	---------

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte indestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
8	<ul> <li>THL Atom Austritt im Gebäude</li> <li>THL Atom Austritt im Freien</li> <li>THL Atom PKW/LKW</li> <li>THL VU Atom PKW/LKW</li> </ul>	ABC THL Atom	2.200 I 2.200 I 6 6 1 120 I 250 kg 1	PA Wärmebildkamera Löschwasser Körperschutz Form 2 Körperschutz Form 3 (CSA) Sonderausrüstung A Schaummittel alkoholbeständig oder 120 I Class A oder 120 I Mehrbereichsschaummittel	ELW  LF 10/6 P250  LF 16/12  RW 2  GW-G	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017 Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant Seite 6	
---	--



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte indestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
9	<ul> <li>THL Bio Austritt im Freien</li> <li>THL Bio Austritt im Gebäude</li> <li>THL Bio PKW/LKW</li> <li>THL Chemie Austritt im Gebäude</li> <li>THL Chemie Austritt im Freien</li> <li>THL Chemie PKW/LKW</li> <li>THL VU Bio PKW/LKW</li> <li>THL VU Chemie PKW/LKW</li> <li>THL VU Chemie Zug</li> </ul>	ABC THL Bio / Chemie	8 1 1 2.200 I 4 4 1 120 I	PA Ex-Warngerät Wärmebildkamera Gasmesskoffer Löschwasser Körperschutz Form 2 Körperschutz Form 3 Sonderausrüstung A Schaummittel alkoholbeständig oder 120 I Class A oder 120 I Mehrbereichsschaummittel ABC-Löschpulver Hydr. Rettungssatz Fachberater FW, THW	ELW  LF 10/6 P250  LF 16/12  RW 2  GW-G	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 7
----------------------	--	---------



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte indestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
10	Explosion/Verpuffung	ABC Explosion	8 1 1 2.200 I 4 4 2 1 120 I	PA Ex-Warngerät Wärmebildkamera Gasmesskoffer Löschwasser Körperschutz Form 2 Körperschutz Form 3 Hitzeschutzanzug Sonderausrüstung A Schaummittel alkoholbeständig oder 120 I Class A oder 120 I Mehrbereichsschaummittel ABC-Löschpulver Hydr. Rettungssatz Fachberater FW, THW	ELW  LF 10/6 P250  LF 16/12  RW 2  GW-G	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 8
----------------------	--	---------



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort	n, Einsatzmittel, Geräte ndestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
11	Öl auf fließenden Gewässer	ABC ÖL Wasser	FW-EL	ELW	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
12	<ul> <li>Öl auf stehenden Gewässer</li> </ul>	ABC ÖL Wasser	FW-EL	ELW	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
13	undichter Heizöltank	ABC ÖL Land	FW-EL	ELW	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
14	<ul><li>ausgedehnter Ölschaden</li></ul>	ABC ÖL Land	FW-EL	ELW	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 9
----------------------	--	---------



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort		en, Einsatzmittel, Geräte lindestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
15	<ul> <li>Meldeanlage Ammoniak</li> <li>Meldeanlage Chlor</li> <li>Meldeanlage Stickstoff</li> <li>Meldeanlage CO<sub>2</sub></li> <li>Meldeanlage Butan</li> <li>Meldeanlage Propan</li> <li>Meldeanlage undefiniert</li> </ul>	ABC Gefahrstoff- Meldeanlage	4 1.000 I 1	' ' '	ELW LF 10/6 GW-G	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017 Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant Seite 10	
--	--

# ALARM- UND AUSRÜCKEORDNUNG SONSTIGE









**Stand 04/2017** 



# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) Schlagworte / Einsatzstichworte / Einsatzmittelketten



#### **Allgemeines**

Grundsätzlich dürfen nur Einsatzfahrzeuge und Einsatzmittel ausrücken, die auf dem Alarmfax aufgeführt sind oder gesondert angefordert werden. (Siehe Alarmierungsbekanntmachung – ABek vom 12 Juli 2016). Bei der überörtlichen Hilfe ist der abwehrende Brandschutz und die technische Hilfeleistung im eigenen Schutzbereich weiterhin sicher zu stellen.

#### **Innerorts:**

Nachrückende Einsatzfahrzeuge (Einsatzmittel) müssen sich per Funk beim Einsatzleiter oder Zugführer (i.d.R. 12/1 oder 43/1) anmelden. Dies ist notwendig, damit der EL oder ZF weiß, mit welchen Einsatzmitteln er noch planen kann oder ob eine Nachalarmierung notwendig ist.

#### **Außerorts:**

Bei der Alarmierung oder Anforderung der Drehleiter zur Brandbekämpfung oder zur technischen Hilfeleistung, rückt grundsätzlich zur Unterstützung ein Löschgruppenfahrzeug (i.d.R. 43/1) mit aus. Die Drehleiter ist nach Möglichkeit mit zwei Drehleitermaschinisten zu besetzen.

Anfragen, ob weitere Unterstützung durch Mannschaft und Gerät benötigt werden, sind generell nur an den ZF der eigenen Wehr und nicht an die Einsatzleitung zu richten. Der Zugführer entscheidet welche Einsatzmittel den eigenen Schutzbereich verlassen.

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 1	
----------------------	--	---------	--

#### **SONSTIGE**

# Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort	Einheiten, Einsatzmittel, Geräte (Mindestanforderung)	AAO innerorts	AAO außerorts
1	•	Sonstige Beleuchtung	FW-EL	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
2	•	Sonstige Hilfe / Sonstige FW	FW-EL	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
3	•	Sonstige Hubschrauber- landung	FW-EL	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
4	Tragehilfe für RD	Sonstige- Tragehilfe	FW-EL	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
5	•	Sonstiger überörtlicher Einsatz	FW-EL	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

Stand: 1. April 2017	Ersteller: Bernhard Vietze, Kommandant	Seite 2
----------------------	--	---------